

## CENÍK Pneutec I. platný od 16/04/2008

Uvedené ceny jsou bez DPH

Schlagschrauber / □ Impact Wrenches

Art.-Nr.	Bezeichnung	Cena Kč
MODEL	Power Line - rázové utahováky	
UT 8180	1/2" Pneum.utahovák, 1.170 Nm, pro vysokou trvalou zátěž	6714
UT 8167	Výkonný rázový utahovák, 890 Nm, úspora hmotnosti	5694
MODEL	Hitec Line - rázové utahováky	
UT 8057	Pneum.utahovák 3/8", 400 Nm, pro vysokou trvalou zátěž	4290
UT 8200	Pneum.utahovák 1/2", 400 Nm, pro vysokou trvalou zátěž	5434
UT 8157	Pneum.utahovák 1/2", 950 Nm, pro vysokou trvalou zátěž	6474
UT 8157 S	Sada rázového utahováku s rázovým utahovákem 1/2" model U	7254
UT 8357	Pneum.utahovák 3/4", 1.550 Nm, pro vysokou trvalou zátěž	14300
UT 83576	Pneum.utahovák 3/4", 1.510 Nm, verl. 6" Spindel	15574
PREMIUM LINE Schlagschrauber (strana 6)		
UT 8050	Pneum.utahovák 3/8", 425 Nm, Push and Reverse	7254
UT 8300	Pneum.utahovák 1/2", 425 Nm, Push and Reverse	7254
UT 8150	Pneum.utahovák 1/2", 950 Nm, Push and Reverse	7254
UT 8350	Pneum.utahovák 3/4", 1.750 Nm, Push and Reverse	15574
UT 83506	Pneum.utahovák 3/4", 1.610 Nm, verl. 6" Spindel	17290
UT 8450	Pneum.utahovák 1", 1.750 Nm, Push and Reverse	16250
MODEL	Rázové utahováky 3/8"	
UT 8020 B	Pneum.utahovák se spojkou 3/8", 135 Nm	2574
UT 8030 A	Pneum.utahovák rázový se spojkou 3/8", 100 Nm	2730
UT 8055 R	Pneum.utahovák, kolíkový, rázový 3/8", 240 Nm	3250
MODEL	Rázové utahováky 1/2"	
UT 8121	Pneum.utahovák kolíkový, rázový 1/2", 350 Nm	2210
UT 5121 S	Sada rázového utahováku s rázovým utahovákem 1/2" model	3250
UT 8125 R	Pneum.utahovák kolíkový, rázový 1/2", 580 Nm	3614
UT 8145 RE	Pneum.utahovák kolíkový, rázový 1/2", 600 Nm	3354
UT 81452 RE	Pneum.utahovák 1/2", 2" prodloužené vřeteno, 600 Nm	4134
UT 8145 RES	Sada ráz. utahováku s ráz. utahovákem 1/2" model UT 8145 RE	4134
UT 8165 RE	Pneum.utahovák s nízkou opotřebitelností 1/2", 620 Nm	4193
UT 8177 KA	Pneum.utahovák rázový s omez. momentu utažení 1/2", 110 Nm	4914
MODEL	Rázové utahováky 3/4"	
UT 8317	Pneum.utahovák rázový 3/4", 1490 Nm	10076
UT 83176	Pneum.utahovák 3/4", verl. 6" Spindel, 1.410 Nm	12350
UT 8315 RE	Pneum.utahovák výkonný kolíkový rázový 3/4", 1.160 Nm	11310
UT 83156 RE	Pneum.utahovák kolíkový 3/4", 6" prodloužené vřeteno, 1.140 Nm	13130
UT 8320	Pneum.utahovák výkonný kolíkový rázový 3/4", 900 Nm	6266
UT 8355 R	Pneum.utahovák kolíkový rázový 3/4", 1.480 Nm	11570
MODEL	Rázové utahováky 1"	
UT 8465	Pneum.utahovák výkonný rázový 1", 2.170 Nm	16874
UT 8466	Pneum.utahovák výkonný rázový 1", 6" prodl. vřeteno, 2.040 Nm	17639
UT 8411 B	Pneum.utahovák výkonný kolíkový rázový 1", 2.500 Nm	16770
UT 8413 B	Pneum.utahovák 1", kolíkový rázový 6" prodl. vřeteno, 2.300 Nm	19110
UT 8415 B	Pneum.utahovák výkonný kolíkový rázový, 1", 2.500 Nm	15990
UT 8418 B	Pneum.utahovák kolíkový rázový 1", 6" prodl. vřeteno, 2.300 Nm	18070

UT 8425 R	Pneum.utahovák super rázový kolíkový 1", 2.700 Nm	17160
UT 84256 R	Pneum.utahovák super rázový kolíkový 1",6" prodl. vřeteno, 2.50	19370
UT 8455 RE	Pneum.utahovák rázový 1", 1.900 Nm	15990
UT 84556 RE	Pneum.utahovák rázový 1", 6" prodloužené vřeteno, 1.700 Nm	18070
UT 8487 RE	Pneum.utahovák robustní rázový se spojkou 1", 2.500 Nm	14534
UT 84876 RE	Pneum.utahovák rázový se spojkou 1", 6" prodl. vřeteno, 2.300 N	14794
MODEL	Rázové utahováky 1 1/2"	
UT 8500	Pneum.utahovák rázový vyjímečně silný 1 1/2", 3.800 Nm	61490

#### Fahrbare Einheiten / □ Trolley

MODEL	Rázové utahováky	
UT 1BB	Vozík pro různé 1" rázové utahováky	15990
UT 1BB76	Balancer mit UT 84876 (ohne Abb.)	30914
UT 1BB13	Balancer mit UT 8413 B (ohne Abb.)	35230
UT 1BB18	Balancer mit UT 8418 B (ohne Abb.)	34190
UT 1BBWE	Balancer mit 1/2" Wartungseinheit (ohne Abb.)	19474

#### Akku-Werkzeuge / □ Cordless-Tools

MODEL	Akumulátorové nářadí	
UT 8503	Akumulátorový rázový utahovák 3/8", 120 Nm, NiMH-Akku	6994
UT 8512 A	Akku-Pneum.utahovák 1/2", 425 Nm, NiMH-Akku	9235
UT 8512 A+	Akku-Pneum.utahovák-Set 1/2", 425 Nm, NiMH-Akku	11756
UT 8552 A	Aku. vrtačka s rychloup. Sklíčidlem-průměr 10mm, 390 Nm, NiMH-Akku	4529

#### Zubehör für Akku-Werkzeuge / □ Acc's for Cordless-Tools

Art.-Nr. Bezeichnung (strana 13)

#### Ersatzakkus / Battery Packs

19 018 129	19,2 V 2,0 Ah NiMH-Akku für UT 8512 A, 8512 A+	3705
19 018 030	14,4 V 2,0 Ah NiMH-Akku für UT 8552 A, 8503	2808
19 018 119	19,2 V 2,0 Ah NiCd-Akku für UT 8512, 8512+ (o. □A.)	2470
19 018 029	14,0 V 1,3 Ah NiCd-Akku für UT 8503 (ohne Abb.)	1170

#### Kraftstecknuss-Sets / □ Power Socket Sets

Art.-Nr. Bezeichnung (strana 14)

MODEL	Sady silových bitů a příslušenství	
10 700 300 I	Sada silových bitů pro pohon 1/2", dlouhé provedení, SW 17,19,2	663
10700315	Sada silových bitů pro pohon 1/2", dlouhé provedení, SW 17,19,2	1612
10 700 316	Sada nástavců silových bitů, délka 150 mm, dl.provedení, SW 1	1534
10 700 375	Kraftstecknuss - Set, drehmomentbeg. 80 Nm (17/19/21)	2574
10 700 670	Sada silových bitů pro pohon 1/2" v praktickém um.kuřičku (10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/26/27)	910
10 700 671	Sada silových bitů pro pohon (13/15/17/19/21)	910

10 700 674	Sada silových bitů v protiskluzové úpravě pro pohon 1/2 v um.kufříku (10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22)	1430
10 700 672	Kraftstecknüsse - □Set 3/4" / 3/4" sq. dr. metric socket set Sada silových bitů pro pohon 3/4" v praktickém um. kufříku (26/27/29/30/32/35/36/38)	2860
10 700 673	Kraftstecknüsse - □Set 1" / 1" sq. dr. metric socket set Sada silových bitů pro pohon 1" v praktickém um.kufříku (26/27/29/30/32/33/35/36)	3094

#### Ratschenschrauber / □Ratchet Wrenches

Art.-Nr.	Bezeichnung	
MODEL	Ráčnové utahováky	
UT 8000 NR	Nová kompaktní ráčna pro jednoruční ovládání 3/8", mini, 168	4394
UT 8004	Nová kompaktní ráčna s hlavici výkyvnou o 45 °3/8", 192 mm	5850
UT 8016	Nová kompaktní ráčna s hlavici výkyvnou o 45 ° 1/2", 270 mm	6110
UT □8015 NR	Nová kompaktní ráčna pro jednoruč.ovládání 1/2", 265 mm	4914
UT 8014 A	Obzvláště odolná hlavice ráčny 1/2", 270 mm	3614
MODEL	Ráčnové utahováky	
UT 8000 AG	Tepelně izolovaná rukojeť- optimální komfort 1/4", mini, 196 mm	2574
UT 8000 BG	Tepelně izolovaná rukojeť- optimální komfort 3/8", mini, 196 mm	2574
UT 8015 G	Tepelně izolovaná rukojeť- optimální komfort 1/2", 256 mm	3614
1/4" Ratschenschrauber (strana 16)		
UT 8001 A	Ratschenschrauber 1/4", mini, 203 mm	2314
MODEL	Ráčnové utahováky 3/8"	
UT 8001 B	Ratschenschrauber 3/8", mini, 203 mm	2314
UT 5005 D	Tepelně izolovaná rukojeť- optimální komfort 3/8", 284 mm	2574
MODEL	Ráčnové utahováky 1/2"	
UT 5015 D	Tepelně izolovaná rukojeť- optimální komfort 1/2", 284 mm	2574
UT 8018	Heavy duty ráčnový utahovák, prodl. Rukojeť 1/2", 370 mm	5434
UT 8011	Ráčnový rázový utahovák heavy dutý s kolíkovou jednotkou 1/2"	5434
MODEL	Ráčnové utahováky 1/2"	
UT 8088	Ráčnový utahovák na pohon zabraňuje nekontr.. utažení matic 1/2"	15574

Stabschleifer / □ Grinders

MODEL	Tyčové brusky a rozbrušovací pily		
UT 8710 C	Tepelně izolované tělo pro vyšší komfort 22.000 min-1	2210	
UT 8720 C	Tepelně izolované tělo pro vyšší komfort 22.000 min-1	2860	
UT □ 8724 G	Tepelně izolovaná rukojeť, přípojka vzduchu, 20.000 min-1,	2860	
UT 5720	Bezpečnostní pákový ventil s pojistkou 22.000 min-1	1950	
UT 5720 S	Sada tyčové brusky s tyčovou bruskou model UT 5720 22.000 min-1	2008	
UT 5760 A	Bezpečnostní pákový ventil s pojistkou 20.000 min-1	2860	
UT 8721	Bezpečnostní pákový ventil proti nezamýšlenému zapnutí 22.0	2860	
UT 8711	Micro-Stabschleifer 55.000 min-1	4290	
UT 8735 C	Bezpečnostní pákový ventil proti nezamýšlenému zapnutí, 19.0	3614	
UT 8742 R	Bezpečnostní pákový ventil proti nezamýšlenému zapnutí, 4.00	4134	
UT 8742 RS	Bezpečnostní pákový ventil proti nezam.zapnutí, 4.000 min-1, 7/16"	4445	
UT 5741	Bezpečnostní pákový ventil s pojistkou proti nezam.zapnutí 2.6	2054	
UT 8713	Mini úhlová bruska se štíhlou konstrukcí 70.000 min-1	3354	
UT 8715 D	Tyčová bruska s 90° úhlovým pohonem a bezp.prov.pákou 20.	2574	
UT 8723	90° úhlová hlava pro větší flexibilitu 22.000 min-1	2990	
W Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 21, 22)		
UT 8759	Obzvláště robustní a ergonomické, úhlové leštičky, 150 mm Ø	5694	
UT 8778	Ergonomická úhlová bruska bez převodovky s rychl.vým.kotou	4680	
UT 8777	Ergonomická úhlová bruska bez převodovky s nastav.97°, 50 i	2210	
UT 8778 S	Sada úhlové brusky s UT 8778 a 3 kusy 3M-Roloc-kotoučů, 75	5850	
UT 8777 S	Sada úhl. brusky s úhl. bruskou s UT 8777, 2 kusy 3M-Roloc-, 50	3510	
UT 5860 S	Sada univerzální brusky v umělohmotném kufříku	12974	
UT 8760	Sada kotoučové minibrusky v uměl.kufříku s podpěrným kotou	3588	
UT 8763	Mini sada pro leštění v uměl.kufříku s neoprenovým kotoučem	3770	
	Mini sada excentrické brusky v uměl.kufříku s neop,renovým kotoučem		
UT 8722	50/75 mm Ø	3588	
E) MODEL	Excentrické brusky		
UT 8723 RO	Úhlová excentrická bruska pro bodové opracování 50 mm Ø	3510	

UT 8780	Úhlová excentrická bruska s integr. Vakuovým odsáváním, 150 mm Ø	5200
UT 8781	Úhlová excentrická bruska pro připojení vysavače prachu	4914
UT 8782	Pro provoz bez odsávání prachu, s centrálním odsáváním 150 m	4550
UT 8788 B	Uložení excentru s protiprachovou ochranou, regulátor otáček	2210
E) MODEL Excentrické vibrační brusky		
UT 8783 A	Excentrická bruska bez odsávání prachu	4134
UT 8785 A	Excentrická bruska bez odsávání prachu, děrovaný upínací kot	4290
UT 8786 A	Excentrická bruska s nuceným odsáváním ve formě odvětrává	4394
UT 8787	Lineární bruska bez odsávání prachu, lineární zdvih 408 x 72 m	4394
UT 8792	Vibrační excentr. bruska pro provoz bez odsávání prachu, s ce odsáváním prachu nebo přímým odsáváním	5200
UT 8794	Kompaktní a obzvláště výkonná vibrační excentrická bruska	2210
S) MODEL Brusky, leštičky a hrubovací stroje		
UT 8751 R	Úhlová bruska s obzvláště plochou pracovní hlavící, zadní výfu	7514
UT 8751 RW	Úhlová bruska s obzvláště plochou pracovní hlavící, zadní výfu	8450
Uchytení upínacího kotouče a nástrojů se závitem M14		
UT 8752 R	Úhlová leštička s obzvláště plochou pracovní hlavící, zad.výfukem	7514
UT 8752 RW	Úhlová leštička s obzvláště plochou pracovní hlavící, 178 mm Ø zadním výfukem	8450
UT 5752	Úhlová leštička s obzvláště plochou pracovní hlavící, 178 mm Ø	3770
UT 5752 M	Úhlová leštička s obzvláště plochou pracovní hlavící, 178 mm Ø	3770
UT 8750 A	Úhlová bruska s bezpečnostní spínací pákou 12.000 min-1, 125	6240
UT 8750 M	Úhlová bruska s bezpečnostní spínací pákou 12.000 min-1, 125 r	6240
UT 8750 V	Úhlová bruska s aretací vřetene pro rychl. výměnu brus. kotou Otáčky naprázdno:10.000 min-1, 125 mm Ø	6474
10 700 288	Schnellverschlußmutter M14-2,0 für UT 8750 □V	637
UT 8750 W	Úhlová bruska s aretací vřetene pro rychlou výměnu brus.kot.	9334
UT 8753	Mini-Trennschleifer, 20.000 min-1	5174

UT 8756 A	Tiefenschleifer, 267 mm lang, 75 mm Ø	5174
UT 8758 A	Prohlubovací bruska, délka 350 mm, pro práce na těžko příst.n	5174
UT 8754 A	Hrubovací bruska s obzvláště plochou pracovní hlaví, 178 mm	7670
<b>Di MODEL</b>	<b>Utahováky</b>	
UT 8904 A	Mini utahovák v obzvláště malém a kompakt.provedení, M 4, N	2470
UT 8955 A	Utahovák s výstupem vzadu, M 6, Nm 6,0	2990
UT 5935	Utahovák v pistolovém provedení s přímým náhonem, M 6, N	2574
UT 5964	Utahovák v pistolovém provedení s přímým náhonem, M 6, N	2990
UT 8960	Drehschrauber, M 6, gerade, Nm 0,6 - 6,0	4550
UT 8961	Drehschrauber, M 5, gerade, Nm 0,5 - 4,0	4290
UT 8962	Drehschrauber, M 6, Pistolengriff, Nm 1,0 - 6,0	5174
UT 8963	Drehschrauber, M 6, Pistolengriff, Nm 1,0 - 9,0	5850
<b>Bc MODEL</b>	<b>Vrtačky</b>	
UT 8830	Ekonomická vrtačka s planetovou převodovkou 10 mm	4550
UT 8830 S	Ekonomická vrtačka s planetovou převodovkou 10 mm	5174
UT 8831	Bohrmaschine, Composite, 10 mm	2574
UT 8831 S	Bohrmaschine, Composite, 10 mm Schnellspannb.	3250
UT 8834	Vrtačka se standardním čelním ozubeným kolem 10 mm	2470
UT 8844 RE	Odvětrávání tepelně izolovanou rukojetí směrem dolů 10 mm,	2857,4
UT 8855 RE	Vrtačka s planetovou převodovkou a robust. čtyřlamelovým m	3117,4
UT 8807 C	Pro práce v obzvláště nepř.místech, výška 90mm, sklíčidlo do 10 m	3117,4
<b>N: MODEL</b>	<b>Jehlové oklepávače</b>	
UT 8610	Příruční jehlový oklepávač v přímém provedení, osazeno 12 jeh	9594
UT 8620	Příruční jehlový oklepávač v přímém provedení, osazeno 19 jeh	11310
UT 8630	Jehlový oklepávač v robustním provedení, osazeno 28 jehly	13234
2 BPG Jehly	Příruční jehlový oklepávač pistolový, vybaven 19 jehly Ø 3 mm, seká	9594
3 BPG Jehly	Příruční jehlový oklepávač pistolový, vybaven 28 jehly Ø 3 mm, se	9854
2 BPG Sekáče	Příruční sekáčový struhák pistolový, nožové provedení s 13 m	9594
3 BPG Sekáče	Příruční sekáčový struhák pistolový, nožové provedení s 13 m	9854
<b>Zt Art.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung (strana 32, 33)</b>	
<b>MODEL</b>	<b>Jehly pro jehlový oklepávač / Držák jehlových sad</b>	
1GB 4421107	2 mm Ø cylindrická	13
1GB 4431107	3 mm Ø cylindrická	19,5
1GB 4441107	4 mm Ø cylindrická	26
1GB 4433107	3 mm Ø špičatá	19,5
1GB 4443107	4 mm Ø špičatá	26
1GB 4432107	3 mm Ø sekáč	19,5
1GB 4442107	4 mm Ø sekáč	26
UT 8610	Jehly	

1GB 6011002	Držák pro 2 mm Ø	1170
1GB 6011003	Držák pro 3 mm Ø	1105
4191241	Meißelhalter kpl. 4-kant 13 mm	2392

UT 8620 / 2 BPG

1GB 6012002	Nadelhalter für 2 mm Ø	1534
1GB 6012003	Nadelhalter für 3 mm Ø	1430
4192241	Meißelhalter kpl. 4-kant 13 mm UT 8620	2798,9
4192241	Meißelhalter kpl. 4-kant 13 mm 2 BPG	2798,9

UT 8630 / 3 BPG

1GB 6013002	Nadelhalter für 2 mm Ø	1560
1GB 6013003	Nadelhalter für 3 mm Ø	1534
1GB 6013004	Nadelhalter für 4 mm Ø	1618,5
4193241	Meißelhalter kpl. 4-kant 13 mm UT 8630	2873
4193341	Meißelhalter kpl. 4-kant 13 mm 3 BPG	2860

Kz Art.-Nr. Bezeichnung (strana 34, 35)

MODEL UT 8900 A	Karosářské a speciální nářadí Ruční a výkonný přístřihávač plechu, tloušťka materiálu až 1,5 mm	2730
--------------------	--	------

MODEL UT 8605	Karosářské a speciální nářadí Nůžky na plech s odejímatelnou hlavicí, vysoká řezná rychlost	3510
------------------	--	------

MODEL UT 8922	Karosářské a speciální nářadí Přímočará pila pro obtížně přístupné oblasti	4290
UT 8925 S	Přímočará mini pila v umělohmotném kufříku po pěti pilových	3640
UT 8926 S	Přímočará mini pila v umělohmotném kufříku po pěti pilových	10010

MODEL UT 8931	Karosářské a speciální nářadí Sada vysavače prachu a ofukovací pistole v umělohmotném kufříku	1252
------------------	--	------

MODEL UT 8360	Karosářské a speciální nářadí Vysekávač a děrovač s téměř bezhlučným provozem, 1,4 mm,	2470
UT 8361	Absetz- und Lochgerät, 1,4 mm, Loch: 5 mm	2470

MODEL UT 5 SFR 1	Karosářské a speciální nářadí Kleština, nastavitelná podle síly materiálu, 8 mm spirálová fréza	3770
UT 5859 S	S patentovaným (háčková jehla) pneumat. posunem vrtacího v	11674

MODEL UT 3 DAHP	Karosářské a speciální nářadí Pro opravy poškozených plechů karosérií, vč.vložky z tvrdé um. hmoty	3689
--------------------	---	------

MODEL UT 8608 A	Karosářské a speciální nářadí Pro popis. kovu, plechů, um. hmoty, kamene, mramoru a ost. m	2990
--------------------	---	------

MODEL Bz Art.-Nr. UT 8764 A	Karosářské a speciální nářadí Bezeichnung (strana 36) Pro použití s nekonečným brusným pásem, 10 x 330 mm	3432
-----------------------------------	---	------

UT 8765 A	Pro použití s nekonečným brusným pásem, 20 x 520 mm	6890
-----------	---	------

MODEL	Karosářské a speciální nářadí	
At Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 36)	
UT 7 DHS 1	Pro vytlač. vlepovaných autom.skěl za studena a odstran. těsn. h	7254
UT 7 DHS 1S	Hochfrequenz-Schneider-Set	8034

MODEL	Karosářské a speciální nářadí	
Bl Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 37)	
UT 4 DPP	Pro rychlou práci se slepými nýty, 2,4 - 4,8 mm	3250
UT 6 DPP	Pro rychlou práci se slepými nýty, 2,4 - 6,4 mm	7774
UT 8362	Blindniet-Pistolen-Set, Composite, 3,2 - 4,8 mm	6214
UT 8363	Blindniet-Pistolen-Set, Composite, 4,0 - 6,4 mm	10894
UT 8364	Blindniet-Pistolen-Set, Composite, 4,8 - 8,0 mm	12974

Sc Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 36)	
10 700 810	Schneidmesser, 13,0 / 25,0 mm	1950
10 700 811	Schneidmesser, 35,0 mm	832
10 700 812	Schneidmesser, 85,0 mm	1121,9
10 700 813	Schneidmesser, 45,0 mm	1118
10 700 814	Schneidmesser, 35,0 mm	728
10 700 815	Schneidmesser, 24,0 mm	1170
10 700 817	Schneidmesser, 32,0 mm	1378
10 700 818	Schneidmesser, 36,0 mm	1170
10 700 821	Schneidmesser, 60,0 mm	1173,9
10 700 822	Schneidmesser, 58,0 mm	1170
10 700 824	Schneidmesser, 16,0 mm	1170
10 700 825	Schneidmesser, 18,0 mm	1241,5
10 700 828	Schneidmesser, 16,0 mm	1300
10 700 829	Schneidmesser, 14,0 mm	1118
10 700 830	Schneidmesser, 10,0 mm	1196
10 700 831	Schneidmesser, 22,0 mm	1379,3
10 700 832	Schneidmesser, 95,0 mm	1144
10 700 833	Schneidmesser, 27,0 mm	1014
10 700 834	Schneidmesser, 40,0 mm	1248
10 700 835	Schneidmesser, 19,0 mm	1144
10 700 836	Schneidmesser, 16,0 mm	1241,5
10 700 837	Schneidmesser, 60,0 mm	1302,6
10 700 838	Schneidmesser, 35,0 mm	806
10 700 840	Schneidmesser, 14,0 mm	1034,8
10 700 841	Schneidmesser, 19,5 mm	1302,6
10 700 842	Schneidmesser, 26,0 mm	1092
10 700 843	Schneidmesser, 16,0 mm	1034,8
10 700 844	Schneidmesser, 25,0 mm	1222
10 700 845	Schneidmesser, 55,0 mm	1222
10 700 846	Schneidmesser, 85,0 mm	1121,9
10 700 848	Schneidmesser, 35,0 mm	962
10 700 849	Schneidmesser, 18,0 mm	1398,8
10 700 853	Schneidmesser	793
10 700 854	Schneidmesser, 52,0 mm	1196
10 700 855	Schneidmesser, 16,0 - 36,0 mm	1560
10 700 856	Schneidmesser, 45,0 mm	1248
10 700 857	Schneidmesser, 70,0 mm	1170
10 700 858	Schneidmesser, 32,0 mm	1300
10 700 859	Schneidmesser, 39,0 mm	1175,2
10 700 860	Schneidmesser, 12,0 / 25,0 mm	910

10 700 861	Schneidmesser, 16,0 mm	1092
10 700 862	Schneidmesser, 40,0 mm	1300
10 700 863	Schneidmesser, 54,0 mm	1274
10 700 865	Schneidmesser, 18,0 mm	936
10 700 867	Schneidmesser, 35,0 mm	988
10 700 869	Schneidmesser, 28,0 mm	1261
10 700 870	Schneidmesser, 60,0 mm	1118
10 700 950	Schneidmesser, 18,0 - 39,0 mm	1575,6
10 700 951	Schneidmesser, 60,0 - 76,0 mm	1575,6
10 700 952	Schneidmesser, 45,0 mm	1121,9
10 700 956	Schneidmesser, 80,0 mm	1144
10 700 959	Schneidmesser, 17,0 mm	858
10 700 960	Schneidmesser, 12,0 mm	910
10 700 962	Schneidmesser, 13,0 mm	1034,8
10 700 963	Schneidmesser, 25,0 mm	1034,8
10 700 964	Schneidmesser, 25,0 mm	1034,8
MODEL	Sekací kladiva	
M Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 38, 39)	
UT 8612 B	Sekací kladivo s regulací počtu úderů, 10,2 mm Ø	1794
UT 8613 B	Sekací kladivo s regulací počtu úderů, šestihřanné vedení sekáče,	1794
UT 8613 S	Sada sekacího kladiva se sekacím kladivem model UT 8613 B,	2730
UT 8613 L	Sada nýtovacího kladiva s nýtovacím kladivem model UT 8613	2990
UT 8614 B	Sekací kladivo s izolovanou rukojetí pro vyšší komfort obsluhy	1794
UT 8615 BS	Sekací kladivo s antivibračním provedením s regulátorem výk	3900
	Šestihřanné vedení sekáče proti nezamýšlenému protočení	
UT 13 FHM	Sekací kladivo nejvyš. Kvalit. Třídy, 10,5/6-hřanné nástrojové	10114
UT 13 FHK	Meißelhammer, konisch, 13/18 x 50 mm Ø	10114
UT 13 FHS	Sada sekacího kladiva se sekacím kladivem, model UT 13 FHM, J	12194
UT 8641 H	Sekací kladivo nejvyšší kvalitativní třídy, 14,7/6-hřanné nástrojové	10790
10729590	Schnellwechselfutter für UT 8641 H	2314
UT 8642 S	Meißelhammer-Bauset, 6-kant, 12,7 mm	10374
R MODEL	Čistící a zdrsňovací zařízení	
UT 3BLR2	Držák sekáčů šestihřanný 15,0 mm, možno zaměnit za čtyřhr	12714
UT 3BLR4	Reinigungslanze (136 3400)	14950
UT 3BLR4 leich	Reinigungslanze (136 3498)	18876
UT 3BLR5	Reinigungslanze (136 3500)	15184
UT 3BLR5 leich	Reinigungslanze (136 3598)	18954
UT 3BLR6	Reinigungslanze (136 3600)	15418
UT 3BLR6 leich	Reinigungslanze (136 3698)	19214
A MODEL	Čistící a zdrsňovací zařízení	
UT SH-1	Samozávěrná spínací páka, 1 drásací hlavice z tvrdokovu (151	7150
UT SH-3	Samozávěrná spínací páka, 3 drásací hlavice z tvrdokovu (153	14482
Z Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 41)	

MODEL	Příslušenství čistících zařízení	
7051102	Plochý sekáč šířka, 100 mm	1196
7051106	Plochý sekáč šířka, 50 mm	1250,6
7051100	Meißel, 50 mm, Aluminium-Bronze	4531,8
5020001	Špičatý sekáč, 6-hranný 15 mm, užit.délka 260 mm	897
5020002	Plochý sekáč 24 mm, 6-hranný 15 mm, užitečná délka 175 mm	897
5020004	Delta nůž zahnutý 120 mm, 6-hranný 15 mm, užitečná délka 175 mm	2977
4193541	Schaberhalter	2496
4313508	Škrabka úplná, 6-hranný 15 mm, šířka 200 mm, užitečná délka 200 mm	2548
4313512	Škrabka úplná, 6-hranný 15 mm, šířka 300 mm, užitečná délka 200 mm	2626
4393508	Škrabka úplná.200 mm , 5 kusů v sadě	2340
4393512	Škrabka úplná 300 mm, 4 kusů v sadě	2314
Meißeinsätze (4-kant, 13,0 mm)		
4193341	Meißelhalter	2873
7041101	Flachmeißel, 19 mm	591,5
7041103	Flachmeißel, 63 mm	913,9
7042105	Flachmeißel, 35 mm, gekröpft	650
Zum Umbau als Nadelentrostler		
1GB4153532	Nadelabklopfervorsatz inkl. Nadelhalter für Nadeln 3 mm Ø und 28 Nadeln Meißelform	4368
1GB6013003	Nadelhalter für 3 mm Ø (28 Nadeln)	1534
1GB6013004	Nadelhalter für 4 mm Ø (19 Nadeln)	1618,5
1GB4431107	Nadeln 3 mm Ø zylindrisch (VE = □28 Nadeln)	19,5
1GB4441107	Nadeln 4 mm Ø zylindrisch (VE = □19 Nadeln)	26
1GB4433107	Nadeln 3 mm Ø spitz (VE = □28 Nadeln)	19,5
1GB4443107	Nadeln 4 mm Ø spitz (VE = □19 Nadeln)	26
1GB4432107	Nadeln 3 mm Ø Meißelform (VE = □28 Nadeln)	19,5
1GB4442107	Nadeln 4 mm Ø Meißelform (VE = □19 Nadeln)	26
Zl Art.-Nr.	Bezeichnung (ohne Abb. / □without ill.)	
4265351	Wolfram-Hartmetall-Arbeitskopf, Kreuzform	867,1
4265352	Wolfram-Hartmetall-Arbeitskopf, Spitzform	1106,3
6065303	Kupfer-Beryllium-Arbeitskopf, Kreuzform	1690
6335301	Demontagescheibe	475,8
M Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 42, 43, 44)	
MODEL	Sekáčové vložky	
10 700 001	Dělicí sekáč s vnitřním žlábkem pro bodové svary, šířka 25 mm	390
10 700 002	Rázový sekáč s vnitřní žlábkem, šířka 35 mm, kulatý 10,2mm	338
10 700 003	Škrabkový sekáč, šířka 32 mm, kulatý 10,2mm	312
10 700 004	Dělicí sekáč na plech s podložkou, kulatý 10,2mm	442
10 700 005	Dělicí sekáč pro křivkový řez, kulatý 10,2mm	494
10 700 006	Dělicí výfukový sekáč, kulatý 10,2mm	442
10 700 007	Dělicí sekáč na plech s dvojitým ostřím, kulatý 10,2mm	312
10 700 008	Plochý sekáč šířka 19 mm, kulatý 10,2mm	416
10 700 009	Škrabkový sekáč, šířka 13 mm, kulatý 10,2mm	650
10 700 010	Škrabkový sekáč, šířka 19 mm, kulatý 10,2mm	520

10 700 012	Dělicí sekáč na nýty, šířka 15 mm, kulatý 10,2mm	744,9
10 700 013	Polotovar Ø 12 mm, kulatý 10,2mm	744,9
10 700 014	Dělicí sekáč bodových svarů, kulatý 10,2mm	390
10 700 015	Škrabkový sekáč, šířka 35 mm, silně zahnutý, kulatý 10,2mm	572
10 700 016	Dělicí sekáč na plech s dvoustrannou podložkou, kulatý 10,2mm	312
10 700 017	Čtyřhranný špičák, 155 mm délka, kulatý 10,2mm	312
10 700 018	Škrabák na konzervaci spodku vozidla, šířka 25 mm, kulatý 10,	312
10 700 019	Děrovač, kulatý 10,2mm	858
MODEL	Sekáčové vložky	
10 700 031	Dělicí sekáč s vnitřním žlábkem pro bodové svary, šířka 25 mm, 6-hranný 10mm	520
10 700 032	Rázový sekáč s vnitřní žlábkem, šířka 35 mm, 6-hranný 10 mm	494
10 700 033	Škrabkový sekáč, šířka 32 mm, 6-hranný 10 mm	494
10 700 034	Dělicí sekáč na plech s podložkou, 6-hranný 10 mm	338
10 700 035	Dělicí sekáč pro křivkový řez, 6-hranný 10 mm	546
10 700 036	Dělicí výfukový sekáč, 6-hranný 10 mm	598
10 700 037	Dělicí sekáč na plech s dvojitým ostřím, 6-hranný 10 mm	598
10 700 038	Plochý sekáč šířka 19 mm, 6-hranný 10 mm	494
10 700 039	Škrabkový sekáč, šířka 19 mm, 6-hranný 10 mm	676
10 700 041	Dělicí sekáč na nýty, šířka 15 mm, 6-hranný 10 mm	442
10 700 042	Polotovar Ø 12 mm, 6-hranný 10 mm	416
10 700 043	Dělicí sekáč bodových svarů, 6-hranný 10 mm	390
10 700 044	Škrabkový sekáč, šířka 35 mm, silně zahnutý, 6-hranný 10 mm	468
10 700 045	Dělicí sekáč na plech s dvoustrannou podložkou, 6-hranný 10	390
10 700 046	Čtyřhranný špičák, 6-hranný 10 mm	390
10 700 047	Hlavičnick, 6-hranný 10 mm	650
10 700 048	Odnýtovací sekáč, 6-hranný 10 mm	572
10 700 049	Uchycení nýtu, 6-hranný 10 mm	806
10 700 050	Hlavičnick spojovací tyče, 6-hranný 10 mm	1066
MODEL	Sekáčové vložky	
10 700 280	Dělicí sekáč s vnitřním žlábkem pro bodové svary, šířka 25 mm, 6-hranný 10,5mm	468
10 700 281	Rázový sekáč s vnitřní žlábkem, šířka 35 mm, 6-hranný 10,5 mm	468
10 700 282	Škrabkový sekáč, šířka 32 mm, 6-hranný 10,5 mm	468
10 700 283	Dělicí sekáč na plech s podložkou, 6-hranný 10,5 mm	572
10 700 284	Dělicí sekáč pro křivkový řez, 6-hranný 10,5 mm	572
10 700 285	Dělicí výfukový sekáč, 6-hranný 10,5 mm	650
10 700 286	Dělicí sekáč na plech s dvojitým ostřím, 6-hranný 10,5 mm	494
10 700 287	Plochý sekáč šířka 19 mm, 6-hranný 10,5 mm	468
10 700 289	Trn, 6-hranný 10,5 mm	572
10 700 290	Dělicí sekáč na nýty, šířka 15 mm, 6-hranný 10,5 mm	416
10 700 291	Polotovar Ø 12 mm, 6-hranný 10,5 mm	416
10 700 292	Dělicí sekáč bodových svarů, 6-hranný 10,5 mm	572
10 700 293	Škrabkový sekáč, šířka 35 mm, silně zahnutý, 6-hranný 10,5 mm	494
10 700 294	Dělicí sekáč na plech s dvoustrannou podložkou, 6-hranný 10,	572
10 700 295	Čtyřhranný špičák, 6-hranný 10,5 mm	416
10 700 297	Škrabkový sekáč, šířka 19 mm, 6-hranný 10,5 mm	1196
Spezialmeißel für Beton- und Steinsanierung (6-kant, 10,5 mm)		
10 700 052	Spitzmeißel	624
10 700 053	Flachmeißel, 18 mm breit, Nutzlänge 200 mm	770,9
10 700 054	Flachmeißel, 35 mm breit, Nutzlänge 200 mm	845

10 700 055	Flachmeißel, 50 mm breit, Nutzlänge 200 mm	884
MODEL	Bezpečnostní přídržná pružina	
10 700 123	Pojistné lícované pero s dorazovou podložkou pro UT 8612 B /	494
MODEL	Bezpečnostní přídržná pružina	
1GB 7136001	Přídržná pružina sekáče pro UT 13/23 FHM	468
1GB 7206001	gumová podložka pro UT 13/23 FHM	78
MODEL	Sekáčové vložky	
10 700 106	Polotovar ø 20 mm, 6-hranný14,7mm	858
10 700 107	Škrabkový sekáč, šířka 23 mm, 6-hranný14,7mm	728
10 700 108	Čtyřhranný špičák, dlouhý 235 mm, 6-hranný14,7mm	832
10 700 110	Škrabkový sekáč, šířka 50 mm, 6-hranný14,7mm	1255,8
10 700 112	Křížový sekáč, 6-hranný14,7mm	1248
10 729 584	Přídržná pružina pro UT 8641 H	208
10 729 583	Krytka pro UT 8641 H	1222
Für UT 8642 S (6-kant, 12,7 mm)		
10 700 116	Schnellwechselfutter	832
10 700 120	Flachmeißel, 20 mm breit	494
10 700 121	Flachmeißel, 30 mm breit	598
10 700 119	Vierkantspitzmeißel, 250 mm lang	676
10 700 117	Meißelhaltefeder	468
10 700 118	Sicherheitshaltefeder mit Prellring	572

Zt Art.-Nr. Bezeichnung (strana 45)

MODEL	Sady silových bitů a příslušenství-hnací čtyřhran 3/8	
10 700 471	Nástavce 76 mm	546
10 700 472	Nástavce 152 mm	598
MODEL	Sady silových bitů a příslušenství-hnací čtyřhran 1/2	
10 700 473	Nástavce 127 mm	832
10 700 474	Nástavce 254 mm	1014
MODEL	Sady silových bitů a příslušenství-hnací čtyřhran 3/4	
10 700 475	Nástavce 76 mm	1326
10 700 476	Nástavce 178 mm	1378
10 700 477	Nástavce 254 mm	1690
10 700 478	Nástavce 330 mm	1950
MODEL	Sady silových bitů a příslušenství-hnací čtyřhran 1"	
10 700 479	Nástavce 102 mm	1950
10 700 480	Nástavce 178 mm	2028
10 700 481	Nástavce 254 mm	2210
10 700 482	Nástavce 330 mm	2860
10 700 483	Nástavce 381 mm	4550
MODEL	Redukční hnací čtyřhran	
10 700 484	Redukce 3/8" vnitřní na 1/2" vnějších	572
10 700 485	Redukce 1/2" vnitřní na 3/8" vnějších	520
10 700 486	Redukce 1/2" vnitřních na 3/4" vnějších	702

10 700 487	Redukce 3/4" vnitřních na 1/2" vnějších	780
10 700 488	Redukce 3/4" vnitřní na 1" vnějších	962
10 700 489	Redukce 1" vnitřní na 3/4" vnějších	1378
10 700 490	Redukce 1 1/2" vnitřní na 1" vnějších	4368

MODEL	Silové bity a příslušenství	
10 700 301	SW 6, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	214,5
10 700 302	SW 7, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	214,5
10 700 303	SW 8, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	214,5
10 700 304	SW 9, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	214,5
10 700 305	SW 10, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	214,5
10 700 306	SW 11, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	214,5
10 700 307	SW 12, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	214,5
10 700 308	SW 13, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	214,5
10 700 309	SW 14, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	214,5
10 700 310	SW 15, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	214,5
10 700 311	SW 16, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	214,5
10 700 312	SW 17, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	221
10 700 313	SW 18, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	221
10 700 314	SW 19, Silové bity 3/8" s vnitřním šestihranem	221

MODEL	Silové bity a příslušenství	
10 700 321	SW 10, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	234
10 700 570	SW 10, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	481
10 700 322	SW 11, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	234
10 700 571	SW 11, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	481
10 700 323	SW 12, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	234
10 700 572	SW 12, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	481
10 700 324	SW 13, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	234
10 700 573	SW 13, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	481
10 700 325	SW 14, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	234
10 700 574	SW 14, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	481
10 700 326	SW 15, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	234
10 700 575	SW 15, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	481
10 700 327	SW 16, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	234
10 700 576	SW 16, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	481
10 700 328	SW 17, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	234
10 700 577	SW 17, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	520
10 700 329	SW 18, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	241,8
10 700 578	SW 18, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	520
10 700 330	SW 19, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	241,8
10 700 579	SW 19, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	520
10 700 331	SW 20, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	283,4
10 700 332	SW 21, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	283,4
10 700 580	SW 21, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	559
10 700 333	SW 22, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	299
10 700 581	SW 22, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	585
10 700 334	SW 23, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	356,2
10 700 582	SW 23, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	650
10 700 335	SW 24, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	356,2
10 700 583	SW 24, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	650
10 700 336	SW 27, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	436,8
10 700 584	SW 27, Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	754
10 700 338	SW 17□/□19 Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	416
10 700 339	SW 19 / □22 Silové bity 1/2" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	416

MODEL	Silové bity a příslušenství	
10 700 351	SW 18, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	637
10 700 590	SW 18, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	962
10 700 352	SW 19, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	637
10 700 591	SW 19, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	962
10 700 349	SW 20, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	637
10 700 353	SW 21, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	637
10 700 592	SW 21, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	962
10 700 354	SW 22, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	637
10 700 593	SW 22, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	962
10 700 355	SW 23, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	637
10 700 594	SW 23, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	962
10 700 356	SW 24, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	637
10 700 595	SW 24, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	962
10 700 357	SW 26, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	650

Zl Art.-Nr. Bezeichnung (strana 45)

MODEL	Silové bity a příslušenství	
10 700 358	SW 27, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	650
10 700 596	SW 27, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1118
10 700 359	SW 28, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	650
10 700 597	SW 28, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1118
10 700 360	SW 29, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	689
10 700 361	SW 30, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	689
10 700 598	SW 30, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1144
10 700 362	SW 32, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	741
10 700 599	SW 32, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1222
10 700 363	SW 33, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	741
10 700 600	SW 33, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1352
10 700 364	SW 34, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	832
10 700 601	SW 34, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1352
10 700 365	SW 36, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	832
10 700 602	SW 36, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1352
10 700 367	SW 37, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	962
10 700 603	SW 37, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1677
10 700 368	SW 38, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	1066
10 700 369	SW 41, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	1066
10 700 604	SW 41, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1950
10 700 370	SW 42, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	1222
10 700 605	SW 42, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	2002
10 700 371	SW 46, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	1378
10 700 606	SW 46, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	2210
10 700 372	SW 47, Silové bity 3/4" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	1547

MODEL	Silové bity a příslušenství	
10 700 381	SW 23, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	936
10 700 610	SW 23, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1560
10 700 382	SW 24, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	936
10 700 611	SW 24, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1560
10 700 383	SW 27, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	936
10 700 612	SW 27, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1560
10 700 384	SW 28, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	936
10 700 613	SW 28, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1560
10 700 385	SW 29, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	936

10 700 386	SW 30, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	936
10 700 614	SW 30, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1560
10 700 387	SW 32, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	936
10 700 615	SW 32, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1560
10 700 388	SW 33, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	936
10 700 616	SW 33, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1560
10 700 389	SW 34, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	988
10 700 617	SW 34, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1846
10 700 391	SW 36, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	988
10 700 618	SW 36, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	1846
10 700 392	SW 37, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	1118
10 700 619	SW 37, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	2132
10 700 393	SW 38, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	1248
10 700 395	SW 41, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	1248
10 700 620	SW 41, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	2314
10 700 396	SW 42, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	1352
10 700 621	SW 42, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	2626
10 700 398	SW 46, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	1612
10 700 622	SW 46, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	2860
10 700 399	SW 47, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	1690
10 700 623	SW 47, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	2990
10 700 400	SW 50, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, krátké provedení	2184
10 700 624	SW 50, Silové bity 1" s vnitřním šestihranem, dlouhé provedení	3900

MODEL	Silové bity a příslušenství	
10 700 431	SW 24, Trilex silové bity s vnitřním šestihranem, 3/4"	1612
10 700 432	SW 27, Trilex silové bity s vnitřním šestihranem, 3/4"	1612
10 700 433	SW 30, Trilex silové bity s vnitřním šestihranem, 3/4"	3172
10 700 434	SW 32, Trilex silové bity s vnitřním šestihranem, 3/4"	3172

MODEL	Silové bity a příslušenství	
10 700 435	SW 24, Trilex silové bity s vnitřním šestihranem, 1"	2028
10 700 436	SW 27, Trilex silové bity s vnitřním šestihranem, 1"	2028
10 700 437	SW 30, Trilex silové bity s vnitřním šestihranem, 1"	2028
10 700 438	SW 32, Trilex silové bity s vnitřním šestihranem, 1"	2028
10 700 439	SW 33, Trilex silové bity s vnitřním šestihranem, 1"	2652
10 700 440	SW 36, Trilex silové bity s vnitřním šestihranem, 1"	2652

Weitere Kraft-Steckschlüssel auf Anfrage.

MODEL	Silové bity a příslušenství	
10 700 317	SW 17-modré, 1/2" silové bity, délka 150 mm	520
10 700 318	SW 19-žlutá, 1/2" silové bity, délka 150 mm	572
10 700 319	SW 21-červená, 1/2" silové bity, délka 150 mm	624

MODEL	Sady silových bitů a příslušenství hnací čtyřhran 1/2"	
10 700 441	Momentové tyče, vel.klíče SW 17, točivý moment 75 Nm	1118
10 700 442	Momentové tyče, vel.klíče SW 17, točivý moment 95 Nm	1118
10 700 443	Momentové tyče, vel.klíče SW 17, točivý moment 110 Nm	1118
10 700 445	Momentové tyče, vel.klíče SW 19, točivý moment 75 Nm	1066
10 700 446	Momentové tyče, vel.klíče SW 19, točivý moment 90 Nm	1118
10 700 447	Momentové tyče, vel.klíče SW 19, točivý moment 110 Nm	1118
10 700 448	Momentové tyče, vel.klíče SW 21, točivý moment 110 Nm	1300

MODEL	Sady silových bitů a příslušenství hnací čtyřhran 1"	
-------	--	--

10 700 451	Momentové tyče, vel.klíče SW 24, točivý moment 300 Nm	3640
10 700 452	Momentové tyče, vel.klíče SW 27, točivý moment 400 Nm	3692
10 700 453	Momentové tyče, vel.klíče SW 30, točivý moment 450 Nm	3692
10 700 454	Momentové tyče, vel.klíče SW 32, točivý moment 600 Nm	3822
10 700 455	Momentové tyče, vel.klíče SW 33, točivý moment 500 Nm	4160

Zl Art.-Nr. Bezeichnung (strana 46, 47)

MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
10 700 985	Sada brusných kotoučů pro UT 8722	1274
10 700 986	Sada brusných kotoučů pro UT 8760	1534

Polier-Set	Příslušenství brusek a leštičů	
10 700 987	Leštící sada UT 8763	1378
10 700 988	Reinigungsscheiben-Set (2 Stück) für □ZT 18	1586

MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
10 700 222	Brusný kotouč, samolepící, zrnitost 60, velikost 150mm	19,5
10 700 223	Brusný kotouč, samolepící, zrnitost 80, velikost 150mm	19,5
10 700 224	Brusný kotouč, samolepící, zrnitost 100, velikost 150mm	19,5
10 700 225	Brusný kotouč, samolepící, zrnitost 120, velikost 150mm	19,5
10 700 226	Brusný kotouč, samolepící, zrnitost 150, velikost 150mm	19,5
Mindestbestellmenge Verpackungseinheit (VP)		

MODEL	Příslušenství brusek a leštičů-velikost 150 mm Ø	
10 700 761	Brusný kotouč, samolepící, děrovaný (6 děr), zrnitost 60, vel.	22,1
10 700 762	Brusný kotouč, samolepící, děrovaný (6 děr), zrnitost 80, vel.	22,1
10 700 763	Brusný kotouč, samolepící, děrovaný (6 děr), zrnitost 100, vel.	22,1
10 700 764	Brusný kotouč, samolepící, děrovaný (6 děr), zrnitost 120, vel.	22,1
10 700 765	Brusný kotouč, samolepící, děrovaný (6 děr), zrnitost 150, vel.	22,1
Mindestbestellmenge Verpackungseinheit (VP)		

MODEL	Příslušenství brusek a leštičů-velikost 150 mm Ø	
10 700 235	Brusný kotouč pro suchý zip, zrnitost 60	22,1
10 700 236	Brusný kotouč pro suchý zip, zrnitost 80	22,1
10 700 237	Brusný kotouč pro suchý zip, zrnitost 100	22,1
10 700 238	Brusný kotouč pro suchý zip, zrnitost 120	22,1
10 700 239	Brusný kotouč pro suchý zip, zrnitost 150	22,1
Mindestbestellmenge Verpackungseinheit (VP)		

MODEL	Příslušenství brusek a leštičů-velikost 150 mm Ø	
10 700 272	Brusný kotouč, pro suchý zip, děrovaný (6 děr), zrnitost 60	22,1
10 700 273	Brusný kotouč, pro suchý zip, děrovaný (6 děr), zrnitost 80	22,1
10 700 274	Brusný kotouč, pro suchý zip, děrovaný (6 děr), zrnitost 100	22,1
10 700 275	Brusný kotouč, pro suchý zip, děrovaný (6 děr), zrnitost 120	22,1
10 700 276	Brusný kotouč, pro suchý zip, děrovaný (6 děr), zrnitost 150	22,1
Mindestbestellmenge Verpackungseinheit (VP)		

MODEL	Příslušenství brusek a leštičů-velikost 85x228mm	
10 700 241	Brusný papír, zrnitost 40	11,7
10 700 242	Brusný papír, zrnitost 60	11,7
10 700 243	Brusný papír, zrnitost 80	11,7
10 700 244	Brusný papír, zrnitost 100	11,7
10 700 245	Brusný papír, zrnitost 120	11,7
10 700 246	Brusný papír, zrnitost 150	11,7
Mindestbestellmenge 50 Stück		
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů-velikost 150 mm	
S nur UT 8762		
10 700 770	Brusný kotouč, samolepící, děrovaný (8 děr), zrnitost 60	22,1
10 700 771	Brusný kotouč, samolepící, děrovaný (8 děr), zrnitost 80	22,1
10 700 772	Brusný kotouč, samolepící, děrovaný (8 děr), zrnitost 100	22,1
10 700 773	Brusný kotouč, samolepící, děrovaný (8 děr), zrnitost 120	22,1
10 700 774	Brusný kotouč, samolepící, děrovaný (8 děr), zrnitost 150	22,1
Mindestbestellmenge Verpackungseinheit (VP)		
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů-velikost 150 mm	
nur UT 8762		
10 700 775	Brusný kotouč, pro suchý zip, děrovaný (8 děr), zrnitost 60	22,1
10 700 776	Brusný kotouč, pro suchý zip, děrovaný (8 děr), zrnitost 80	22,1
10 700 777	Brusný kotouč, pro suchý zip, děrovaný (8 děr), zrnitost 100	22,1
10 700 778	Brusný kotouč, pro suchý zip, děrovaný (8 děr), zrnitost 120	22,1
10 700 779	Brusný kotouč, pro suchý zip, děrovaný (8 děr), zrnitost 150	22,1
Mindestbestellmenge Verpackungseinheit (VP)		
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů-velikost 10x330mm	
UT 8764, UT 8764 A Bandbreite 10 mm		
10 700 879	Brusné pásy, zrnitost 40	49,4
10 700 880	Brusné pásy, zrnitost 60	49,4
10 700 881	Brusné pásy, zrnitost 80	49,4
10 700 882	Brusné pásy, zrnitost 100	49,4
10 700 887	Brusné pásy, zrnitost 120	49,4
Mindestbestellmenge 10 Stück		
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů-velikost 20x520mm	
UT 8765, UT 8765 A Bandbreite 20 mm		
10 700 883	Brusné pásy, zrnitost 60	57,2
10 700 884	Brusné pásy, zrnitost 80	57,2
10 700 885	Brusné pásy, zrnitost 100	57,2
Mindestbestellmenge 10 Stück		
Vibrationsschleifer UT 8792		
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů-velikost 185x93mm	
10 700 751	Brusný papír, pro uch. such. zipem, podděrovaný, zrnitost 60	16,9
10 700 752	Brusný papír, pro uch. such. zipem, podděrovaný, zrnitost 80	16,9
10 700 753	Brusný papír, pro uch. such. zipem, podděrovaný, zrnitost 100	16,9
10 700 754	Brusný papír, pro uch. such. zipem, podděrovaný, zrnitost 120	16,9
10 700 755	Brusný papír, pro uch. such. zipem, podděrovaný, zrnitost 150	16,9
Mindestbestellmenge Verpackungseinheit (VP)		
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
10 700 230	Trennscheibe 75 x 1 x 10 mm Ø (1 Stk.) UT 8756 A	65

10 700 250	Dělicí kotouče 100 x 1 x 10 mm Ø, otáčky 15,000 UT 8758 A	754
Zt Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 46, 47)	
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
10 700 251	Dělicí kotouče 100 x 2,5 x 16 mmØ, otáčky 15,300 UT 8750	154,7
10 700 259	Dělicí kotouče 50x2x6 mmØ,otáč. 30,600 UT 8720C/5720/8721	65
10 700 253	Dělicí kotouče 115x2x22 mmØ, otáč. 13,300 UT 8750 A/M/SL	98,8
10 700 278	Dělicí kotouče 125x2,6x22 mm Ø, otáčky 12,200 UT 8750,	106,6
10 700 252	Dělicí kotouče 178x3,3x22 mm Ø, otáčky 8,600 UT 8754 A	182
19 018 295	Dělicí kotouče 75 mm, otáčky 20,000, UT 5760 A	37,7
Schruppscheiben		
10 700 254	Hrubovací brusný kotouč 100x4,5x16 mmØ, UT 8750 A/M, otáč.15	231,4
10 700 255	Hrubovací brusný kotouč 178x5,3x22 mmØ, UT 8754 A, otáč.8,600	283,4
10 700 256	Hrubovací brusný kotouč 115x5,1x22 mmØ, UT 8750 A/SL,ot.13,30	205,4
10 700 277	Hrubovací brusný kotouč 125x4,6x22 mmØ, UT 8750 A/SL,ot.12,20	231,4
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
10 700 221	Leštící kožešina, 178 mm Ø UT 8751 R, 8752 R, 5751, 5752, UT 8751□RW, 8752 RW, 5852□M	559
10 731 247	vložka s opěrným kotoučem 5/8", 172 mm Ø UT 8751 R, 8752 R, 5751, 5752	559
19 010 086	vložka s uzávěrem na suchý zip UT 8759	247
10 051 435	Schleifteller für Klettpapier, 150 mm Ø UT□8759	520
MODEL	Leštící houba	
19 010 083	Leštící houba 160x5/8" UT 8751 R, 8752 R, 5751, 5752	543,4
19 010 084	Leštící houba 160xM 14 UT 8751 RW, 8752 RW, 5752 M	543,4
19 010 088	S uchycením na suchý zip UT 8759	364
19 012 597	Wasseranschluß komplett (ohne Abb.) UT 8751 RW, 8752 RW, 5752 M	1326
Schleifteller UT 8777 / UT 8778		
19 020 101	25 mm Ø (ohne Abb.)	377
19 020 102	50 mm Ø (ohne Abb.)	416
19 014 926	75 mm Ø (ohne Abb.)	429
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
19 020 001	Brusné kotouče se štětinami, Ø 25 mm K 50 UT 8777	191,1
19 020 002	Brusné kotouče se štětinami, Ø 25 mm K 80 UT 8777	191,1
19 020 003	Brusné kotouče se štětinami, Ø 25 mm K 120 UT 8777	191,1
19 020 004	Brusné kotouče se štětinami, Ø 50 mm K 50 UT 8777	258,7
19 020 005	Brusné kotouče se štětinami, Ø 50 mm K 80 UT 8777	258,7
19 020 006	Brusné kotouče se štětinami, Ø 50 mm K 120 UT 8777	258,7
19 020 020	Brusné kotouče se štětinami, Ø 75 mm K 50 UT 8778	401,7
19 020 021	Brusné kotouče se štětinami, Ø 75 mm K 80 UT 8778	401,7
19 020 022	Brusné kotouče se štětinami, Ø 75 mm K 120 UT 8778	401,7

Schruppschleifmaschinen UT 8750 A/UT 8750 M		
Schleifscheiben (ohne Abb.)		
10 700 231	Vulkanfiberscheibe K 30 115 x 22 mm Ø	24,7
10 700 232	Vulkanfiberscheibe K 50 115 x 22 mm Ø	24,7
10 700 233	Vulkanfiberscheibe K 80 115 x 22 mm Ø	24,7
10 700 234	Vulkanfiberscheibe K 120 115 x 22 mm Ø	24,7
Mindestbestellmenge 50 Stück sortiert		
Klettverschluß-Schleifscheiben 50 mm Ø UT 8723 RO (ohne Abb.)		
10 700 980	Schleifscheibe K 600 (VP = 50 St.)	10,4
10 700 982	Schleifscheibe K 1.200 (VP = 50 St.)	10,4
10 700 983	Schleifscheibe K 1.500 (VP = 50 St.)	10,4
10 700 984	Schleifscheibe K 2.000 (VP = 50 St.)	10,4
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
Sc 10 700 257	Sortiment brous.tělísek, odst.tvrdosti podle DIN 69100, 10 korund UT□5720, 8710 C, 8715 C, 8720 C, 8735□C, 8721, 8723	871
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
Tr 10 700 258	Upínací čep 6 mm Ø UT□5720, 8710 C, 8715 C, 8720 C, 8735□C, 8721, 8723	153,4
10 700 259	Dělicí kotouč Ø 50 x 2 mm, do otáček max. 30.600 min-1 UT□5720, 8710 C, 8715 C, 8720 C, 8735□C, 8721, 8723	65
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
10 731 246	Upínací kotouč pro excentrickou brusku 150 mm Ø, samolepící UT 8788 A	403
10 051 435	Upínací kotouč pro excentrickou brusku 150 mm Ø, suchý zip UT□8788 A	520
10 051 434	Schleifteller für Klettpapier, 6-fach UT□8789 A (ohne Abb.)	1001
10 900 069	Schleifteller für selbstkleb. Papier, 6-fach UT 8789 A (ohne Abb.)	533
19 014 374	Upínací kotouč pro excentrickou brusku 150 mm Ø, suchý zip UT 8780, 8781, 8782	702
19 014 521	Upínací kotouč pro excentrickou brusku 150 mm Ø, suchý zip UT 8783, 8785, 8786	845
19 014 522	Upínací kotouč pro excentrickou brusku 150 mm Ø, suchý zip UT 8783, 8785, 8786	845
19 016 236	Schleifteller für Klettpapier UT 8783, 8785, 8786	682,5
Zt Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 46, 47)	
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
10 700 920	Sortiment korundů, Dřík-Ø 6 mm, 5 korundových tělísek UT□5720, 8710 C, 8715 C, 8720 C, 8735□C, 8721, 8723	179,4
10 700 921	Sortiment korundů, Dřík-Ø 3 mm, 5 korundových tělísek UT□5720, 8710 C, 8712, 8715 C,	153,4

8720 C, 8735 C, 8721, 8723

MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
10 700 739	Kombinovaná přivětrávací a odvětrávací hadice-tlumí hluk, 1m	910
10 700 790	Länge 2 m*	1040
10 700 895	Länge 3 m*	1170
	*Nicht für UT 8710 C, 8715 C, 8720 C	
Schleifmaschinen Stützteller / Flexible edge sanding pad		
10 731 247	Neopren-Schleifteller 5/8", 172 mm Ø	559
	UT 8751 R, 8752 R, 5751, 5752	
19 012 597	Wasseranschluß komplett (ohne Abb.)	1326
	UT 8751 RW, 8752 RW, 5752 M	
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
10 700 161	Rychlovýměn.skříčidlo pro uch. brusných a drásacích prostř.s 6-ti dř	546
	UT 8741, 8741 S	
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
10 700 897	Příslušenství eliminátoru UT 5741-eliminátorové kotouče	361,4
10 700 896	Příslušenství eliminátoru UT 5741-adaptér	325
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
UT 8710 B, UT 8715 B, UT 8720 B:		
10 731 289	Upínací kleštiny pro tyčovou brusku-průměr dřívku 3 mm	455
	UT 8710 C, 8715 C, 8735 C	
10 731 288	Upínací kleštiny pro tyčovou brusku-průměr dřívku 6 mm	507
	UT 8710 C, 8715 C, 8735 C	
10 092 232	Upínací kleštiny pro tyčovou brusku-průměr dřívku 3 mm	455
	UT 8720 C	
10 900 384	Upínací kleštiny pro tyčovou brusku-průměr dřívku 6 mm	455
	UT 8720 C	
10 732 227	Upínací kleštiny pro tyčovou brusku-průměr dřívku 6 mm	455
	UT 8742 RS	
19 010 367	Upínací kleštiny pro tyčovou brusku-průměr 6 mm	507
	UT 5720	
19 014 432	Upínací kleštiny pro tyčovou brusku-průměr 6 mm	179,4
	UT 8721, 8723	
19 014 778	Upínací kleštiny pro tyčovou brusku-průměr 6 mm	299
	UT 8710 C, 8715 C, 8720 C	
MODEL	Příslušenství brusek a leštičů	
Zl Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 47)	
Eliminatorscheiben / Eliminator pads		
10 700 927	Příslušenství pro univ. brusku, eliminační kotouč UT 5860 S	513,5
10 700 928	Příslušenství pro univ. brusku, eliminační kotouč pro bílý lak	513,5
10 700 929	Uchycení eliminačního kotouče UT 5860 S	858
10 700 930	Příslušenství pro univerzální brusku, 6 černých kotoučů pro UT	871
10 700 931	Uchycení jednoduché pro černý elem. Kotouč UT 5860S	416
10 700 932	Uchycení dvojitě pro černý elem. kotouč UT 5860S 16,00	416
10 700 933	Kartáčový pás pro UT 5860 S	715

10 700 934 Kartáčový pás, hrubý UT 5860 S 715

Zł Art.-Nr. Bezeichnung (strana 48)

MODEL Příslušenství různých nástrojů

10 700 144 Sklíčidlo s klíčem pro vrtačky, 3/8"x 24 mm,vpravo,1- 6 mm 767

10 700 147 Sklíčidlo s klíčem pro vrtačky, 3/8"x24mm, vpravo/vlevo, 1-10 mm 767

10 700 149 Sklíčidlo s klíčem pro vrtačky 3/8"x24 mm, vpravo, 2-13 mm 1144

MODEL Klíč pro sklíčidlo vrtačky

10 700 143 Vrták 1-6 mm, hodící se do uchycení 10700144 83,2

10 700 150 Vrták 1-10 mm, hodící se do uchycení 10700148 117

10 700 152 Vrták 1- 13 mm, hodící se do uchycení 10700149 117

MODEL Rychlosklíčidlo pro vrtačky

10 700 157 Vrták 2-13 mm, závit 3/8" x 24 mm, směr otáčení vpravo 1688,7

10 700 159 Vrták 1-10 mm, závit 3/8" x 24 mm, směr otáčení vpravo/vlevo 585

19 016 602 6 mm Schnellspanbohrfutter 3/8" x 24 569,4

Zł Art.-Nr. Bezeichnung (strana 48)

MODEL Příslušenství různých nástrojů

10 920 047 Fréza se šroub. zuby pro frézku na bodové svary 8 mm Ø,pro U 429

10 700 737 Fréza se šroub. zuby pro frézku na bodové svary 8 mm Ø,pro U 429

10 700 710 Fréza se šroub. zuby pro frézku na bodové svary 8 mm Ø,pro U 429

10 700 739 Kombinerter Zu- und Abluftschlauch (ohne Abb.) 910

Zł Art.-Nr. Bezeichnung (strana 48)

MODEL Pilové listy pro přímočaré pily  
(Mindestabnahme 20 Stück unsortiert)

10 700 733 Pilové listy, zubů 32, plechy do 1 mm 59,8  
für Kurvenschnitt in Blech bis 1 mm

10 700 734 Pilové listy, zubů 24, ocel a hliník do 5 mm 59,8  
für Stahl und Alu bis 5 mm

10 700 735 Pilové listy, zubů 18, dřevo a GFK materiál 59,8  
für Holz

10 700 736 nože na gumu 59,8  
\*Für 8922, 8930 A

Zł Art.-Nr. Bezeichnung (strana 48)

Ölstein / Knife sharpener

10 700 801 Ölstein 403

MODEL	Příslušenství různých nástrojů	
10 700 872	Brusné papíry pro UT 7 DHS 1, zrnitost 60, VP□=□50 Stück.	517,4
10 700 873	Brusné papíry pro UT 7 DHS 1, zrnitost 80, VP□=□50 Stück.	517,4
10 700 874	Brusné papíry pro UT 7 DHS 1, zrnitost 100, VP□=□50 Stück.	517,4
10 700 875	Brusné papíry pro UT 7 DHS 1, zrnitost 120, VP□=□50 Stück.	517,4
10 700 876	Brusné papíry pro UT 7 DHS 1, zrnitost 150, VP□=□50 Stück.	517,4

Schleifplatte / Sanding pad

10 700 804	Schleifplatte mit Spannvorrichtung	741
19 012 920	Ersatz-Schleifplatte	175,5

MODEL

10700802	List pilky pro rovné řezy pro UT 7 DHS 1, 63 mm Ø
10700803	List pilky pro rovné řezy pro UT 7 DHS 1, 80 mm Ø

MODEL

10 700 739	Příslušenství brusek a leštičů Kombinovaná přivětrávací a odvětrávací hadice, tlumí hluk	910
10 700 800	Werkzeugkoffer (ohne Abb.)	299

Zt Art.-Nr. Bezeichnung (ohne Abb. / □without ill.)

Graviernadeln / Engraving needles

19 013 866	Graviernadel, klein für UT 8608 A	568,1
19 013 867	Graviernadel, mittel für UT 8608 A	568,1
19 013 868	Graviernadel, groß für UT 8608 A	568,1

Druckluftarmature Bezeichnung □(strana 49)

MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 168	Jednotka údržby stlačeného vzduchu, průtoh 3/8"	3094
10 700 169	Jednotka údržby stlačeného vzduchu, průtoh 1/2"	3354

MODEL

MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 410	Zásobovací jednotka stlačeného vzduchu, 2x 4 Zástrčky 230 V~	1534
10 700 411	Zásobovací jednotka stlačeného vzduchu, 3x 200 V~, 1x 400 V~	2314
10 700 412	Zásobovací jednotka stlačeného vzduchu, 3x 230 V~, 2x Luft	2574

Wartungsöl für Druckluftantriebe / Maintenance oil for air tools

10 700 220	Wartungsöl 2000 1 Ltr. Umweltfreundlich	387,4
------------	---	-------

MODEL

MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 196	Pojistná spojka IG, přípojka R 1/4" vnitřní, NW 7,2	1092
10 700 197	Pojistná spojka IG, přípojka R 3/8" vnitřní, NW 7,2	1274

MODEL

MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 165	Olejníčka, R 1/4", Pro nástroje, které nejsou připojeny na jedn.údržb	559

MODEL

MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
-------	---	--

10 700 160	360° kulový kloub pro stlačený vzduch ¼"	325
MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 167	Redukční ventil tlaku, R 1/4"	325
10 700 173	Reduzierventil R 1/4" von 13 auf 8 bar	543,4
MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 185	Rychlospojky, AG R ¼" vnějších, NW 7,2	117
10 700 186	Rychlospojky, AG R 3/8"vnějších, NW 7,2	117
10 700 172	Rychlospojky, AG R 1/2" vnějších, NW 7,2	130
MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 176	Rychlospojky, s hrdlem 6 mm Ø, NW 7,2	127,4
10 700 177	Rychlospojky, s hrdlem 9 mm Ø, NW 7,2	127,4
10 700 178	Rychlospojky, s hrdlem 13 mm Ø, NW 7,2	130
MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 187	Rychlospojky, IG R 1/4" vnitřní, NW 7,2	130
10 700 188	Rychlospojky, IG R 3/8" vnitřní, NW 7,2	137,8
10 700 175	Rychlospojky, IG R 1/2" vnitřní, NW 7,2	137,8
Di Art.-Nr.	Bezeichnung □(strana 49)	
MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 189	Násuvné hrdlo 6 mm Ø, NW 5,0	23,4
10 700 190	Násuvné hrdlo 9 mm Ø, NW 7,5	26
10 700 191	Násuvné hrdlo 13 mm Ø, NW 7,5	33,8
MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 179	Násuvné šroubení-přípojka R 1/4"vnějších, NW 8,0	26
10 700 184	Násuvné šroubení-přípojka R 3/8"vnějších, NW 8,0	33,8
MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 181	Závitové nátrubky-přípojka R 1/4"vnějších, SW 17, 9 mm Ø, N	33,8
10 700 193	Závitové nátrubky-přípojka R 1/4"vnějších, SW 14, 9 mm Ø, NW 8	39
10 700 182	Závitové nátrubky-přípojka R 3/8"vnějších, SW 17, 12 mm Ø, NW	39
10 700 183	Závitové nátrubky-přípojka R 1/2"vnějších, SW 17, 13 mm Ø, NW	52
MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 703	Spirálová hadice, 8 mm Ø, prac.délka až 5 m	988
10 700 704	Spirálová hadice, 8 mm Ø, prac.délka až 8 m	1248
10 700 705	Spirálová hadice, 8 mm Ø, prac.délka až 10 m	1430
MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 218	PVC tkaná hadice, 10 mm Ø, 10 m délka	572
10 700 219	Hadice na stlačený vzduch se spojkou a násuvným hrdlem PVC tkaná hadice, 13 mm Ø, 10 m délka Hadice na stlačený vzduch se spojkou a násuvným hrdlem	899
MODEL	Příslušenství armatur pro stlačený vzduch	
10 700 201	PVC-Hadice na stl. vzduch, max. 15 bar / 20°C, 10 mm Ø, 10 m	416
10 700 202	PVC-Hadice na stl. Vzduch,max. 15 bar / 20°C, 13 mm Ø, 10 m	650

10 700 203	GUM-Hadice na stl. Vzduch,max. 15 bar / 20°C , 9 mm Ø, 10 m	806
10 700 204	GUM-Hadice na stl. Vzduch,max. 15 bar / 20°C , 13 mm Ø, 10 m	858
Schlauchklemmen (ohne Abb.) / Hose clips		
10 700 211	Schlauchklemmen 8-12 mm Ø	32,5
10 700 212	Schlauchklemmen 12-20 mm Ø	32,5
10 700 214	Schlauchklemmen 16-25 mm Ø	39
Mindestbestellmenge 10 Stück		
MODEL	Navíječe hadic a kabelů	
St Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 50, 51)	
10 001 101	Automatický navíječ hadice umělohmotný, vč. hadice z PVC DN 08, 8 m	3354
10 001 105	Automatický navíječ hadice umělohmotný, vč. hadice z PVC DN 10, 10m	4445
10 001 106	Automatický navíječ hadice umělohmotný, vč. hadice z PVC DN 10, 15m	4950
10 001 107	Automatický navíječ hadice umělohmotný, vč. hadice z PVC DN 10, 20m	5538
10 001 108	Automatický navíječ hadice umělohmotný, vč. hadice z PVC DN 12, 10m	5286
10 001 109	Automatický navíječ hadice umělohmotný, vč. hadice z PVC DN 12, 15m	5790
10 001 110	Automatický navíječ hadice na vodu, vč. hadice z PVC DN 12, 18 m	4109
10 001 201	Wasser-Schlauchaufroller 30 m DN 12	5954
10 001 202	Wasser-Schlauchaufroller 25 m DN 16	5954
10 000 101	Automatický kabelu umělohmotný, kabel 10 m, 230 V~	3614
10 000 102	Automatický kabelu umělohmotný, kabel 15 m, 230 V~	4134
MODEL	Navíječe hadic a kabelů	
F Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 52)	
10 700 262	Pružinové tahy, výkon 0,4 - 1,0 kg, délka 1,6m, hmotnost 0,6kg	1248
10 700 263	Pružinové tahy, výkon 1,0 - 2,0 kg, délka 1,6m, hmotnost 0,6kg	1378
10 700 264	Pružinové tahy, výkon 2,0 - 3,0 kg, délka 1,6m, hmotnost 0,7kg	1456
10 700 268	Pružinové tahy, výkon 2,0 - 4,0 kg, délka 2,0m, hmotnost 2,0kg	2990
10 700 269	Pružinové tahy, výkon 4,0 - 6,0 kg, délka 2,0m, hmotnost 2,3kg	3666
10 700 270	Pružinové tahy, výkon 6,0 - 8,0 kg, délka 2,0m, hmotnost 2,5kg	4160
10 700 271	Pružinové tahy, výkon 10,0 - 14,0 kg, délka 2,5m, hmotnost 4,0kg	6240
10 700 265	Pružinové tahy, výkon 10,0 - 14,0 kg, délka 2,0m, hmotnost 7,5kg	9100
10 700 266	Pružinové tahy, výkon 14,0 - 18,0 kg, délka 2,0m, hmotnost 7,7kg	9464
10 700 267	Pružinové tahy, výkon 18,0 - 22,0 kg, délka 2,0m, hmotnost 7,8kg	9594
W Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 53, 54, 55, 56, 57)	
MODEL	Vybavení dílny	
ZT 2 PEN	Flex-Sada tužkových svítilen, 3 LED svítící prvky	882
ZT 3	Závěsný zdroj ener.mod.EA1-S,předm.,2x 230 V + 1x CEE-zástrčka 40A	7254
ZT 4	Závěsný zdroj ener.mod. EA4-S, předm.,3x 230 V + 1x CEE-zástrčka 40A	9854
ZT 6 UVLED	UV-Tyčová svítilna, Příruční svítilna se 6 x UV – LEDky	630
ZT 7	Magnetická miska pro bezp.odkládání magnet.součástí 240 x 140	517,4
ZT 8	Magnetická miska pro bezp.odkládání magnet.součástí 360 x 160	647,4
ZT 10	Magnetické koště pro bezprobl. sběr drobných kovových nebo ocel.součástí	1252
ZT 11	Magnetický držák se 2 magnety pro upevnění na zvedacích plošinách	1168
ZT 12	Ruční ráčnová sada, rafinovaná ruční ráčka se čtyřhranem 3/8"	520
ZT 13	1/2" momentový klíč s exaktním nastavením momentu utažení od 14 -	748
ZT 14	Elektronická ochrana sluchu	748
ZT 16	LED-pracovní svítidlo (30 LED) včetně nabíječky přes 85db	2933

ZT 17	Magnetická tyč pro racion. sběr malých želez. a ocel.součástek nebo	1274
ZT 18	Radnaben-Cleaner	3354
ZT 19	Magnetický hledač pro bezprobl. sběr drobných kov. nebo ocel.souč.	507
ZT 20	Univerzální toulec na nástroje-odkládací zásobník z umělé hmoty	1794
ZT 21	Univerzální uchycení nástrojů-montáž pouze 2 šrouby	2912
ZT 22	Dvoustupňové schůdky, pozinkované, Max. výška 350 mm	4030
ZT 23	Magnetbesen	1274
UT 8111 □ S	Základní sada-1/2" rázový utahovák 678 Nm a 1/2" ráčnový utahovák 81 Nm v kufru, 1/2" bitů 9,10,11,13,14,15,17,19,21,22, 1/2" nástavec	5174
W Art.-Nr.	Bezeichnung (strana 53, 54, 55, 56, 57)	
MODEL	Vybavení dílny	
UT 392 A	Mazací lis na pohon stlač.vzduchem, tlak: 6,3 bar, hmotnost 1,8 k	1950
UT 394 A	Mazací lis na pohon stlač.vzduchem, tlak: 6,3 bar, hmotnost 1,5 k	2314
MODEL	Vybavení dílny	
19 100 012	Ruční čerpadlo na oleje a naftu, sudy 50-200 l, G 2", Cca 0,25 litrů na	907,4
19 100 013	Ruční čerpadlo Na oleje a naftu, sudy 50-200 l, G 2", Cca 0,25 litrů na	1817,4
19 100 014	Ruční čerpadlo pro vodu a téměř všechny agresivní kapaliny GF A III	3117,4
Saug-Füllspritzen / □ Syringe		
10 023 014	Saug-Füllspritze, 0,25 Ltr.	387,4
10 023 015	Saug-Füllspritze, 0,5 Ltr.	439,4
10 023 016	Saug-Füllspritze, 1,0 Ltr.	569,4
MODEL	Vybavení dílny	
10 051 070	Klein-Absauggerät, Vakuumpumpe	5174
10 051 071	Klein-Absauggerät, pneumatisch	5954
19 100 000	Pro jímání starého použitého oleje GF AIII, rozsah nádoby 90L	7774
19 100 001	Pro jímání a odsávání použitého oleje GF AIII VbF, rozsah nád	15574
10 051 019	Mobiler Altölabsauger	18174
19 100 002	Mobilní jímací vozík na použitý olej GF AIII, pro sudy 50 - 200 litrů.	10374
19 100 003	Mobilní odsavač použitého oleje pomocí elektrického čerpadla, 230	12974
19 100 004	Mobilní odsavač použitého oleje pomocí elektrického čerpadla,	15548
10 022 112	Mobiler Ölspender	13650
10 022 115	Mobiler Ölspender mit Pumpe	11050
10 023 004	Getriebeölwagen	5174
MODEL	Vybavení dílny	
19 100 009	Jímací vana z lakovaného ocelového plechu pro max.2 sudy po 20	7774
19 100 010	Jímací vana z lakovaného ocelového plechu pro max.4 sudy po 20	9854
19 100 011	Jímací vana z lakovaného ocelového plechu pro max.4 sudy po 20	9854